

Catálogo luminarias
Luminaire catalog
Catalogue luminaires

LLURIA
Your Partner in Lighting

Presentamos la nueva serie de luminarias diseñadas y fabricadas en Lluria, a partir de nuestros perfiles de aluminio.

We introduce the new series of luminaires designed and manufactured in Lluria, from our aluminium profiles.

Nous présentons la nouvelle série de luminaires conçus et fabriqués à Lluria, à partir de nos profilés en aluminium.




Índice luminarias Luminaires index <i>Index des luminaires</i>	01
Suspensión Pendant <i>Suspension</i>	03
Atria	03
Orion	05
Ara	07
Draco	09
Electra	11
Heze	13
Izar	15
Techo Ceiling <i>Plafond</i>	17
Meissa	17
Mizar	19
Maia	21
Hercules	23
Crux	25
Pared Wall <i>Mur</i>	27
Castor	27
Deneb	29
Sira	31
Leo	33
Polux	35
Empotrar Recessed <i>Encastrer</i>	37
Altair	37
Avior	39
A medida Custom made <i>À mesure</i>	41

Índice luminarias Luminaries index *Index des luminaires*


Suspensión *Pendant Suspension*




Techo *Ceiling Plafond*




Índice luminarias Luminaries index *Index des luminaires***Pared** *Wall* *Mur*

**Empotrar** *Recessed* *Encastrer*



Luminarias de suspensión

Pendant luminaries *Suspension luminaires*




Atria

Suspensión Pendant *Suspension*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG00928811230
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG00928811240
	3707	41,8	1500mm	● 3000K	LIG00928811530
	4014	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG00928811540
	4985	56,2	2000mm	● 3000K	LIG00928812030
	5398	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG00928812040
○ Blanco White <i>Blanc</i>	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG00928821230
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG00928821240
	3707	41,8	1500mm	● 3000K	LIG00928821530
	4014	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG00928821540
	4985	56,2	2000mm	● 3000K	LIG00928822030
	5398	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG00928822040
● Negro Black <i>Noir</i>	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG00928831230
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG00928831240
	3707	41,8	1500mm	● 3000K	LIG00928831530
	4014	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG00928831540
	4985	56,2	2000mm	● 3000K	LIG00928832030
	5398	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG00928832040



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Kit alimentation, base et suspension

Medidas base
Base dimensions
Dimensions du base 240 x 80 x 50mm

Accesorios Accessories Accessoires



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile

Control Control Contrôle



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires *Suspension luminaires*




Orion

Suspensión Pendant *Suspension*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	3097	43,7	1200mm	● 3000K	LIG01203811230
	3154	43,7	1200mm	○ 4000K	LIG01203811240
	3904	55,1	1500mm	● 3000K	LIG01203811530
	3976	55,1	1500mm	○ 4000K	LIG01203811540
	5250	74,1	2000mm	● 3000K	LIG01203812030
	5347	74,1	2000mm	○ 4000K	LIG01203812040
○ Blanco White <i>Blanc</i>	3097	43,7	1200mm	● 3000K	LIG01203821230
	3154	43,7	1200mm	○ 4000K	LIG01203821240
	3904	55,1	1500mm	● 3000K	LIG01203821530
	3976	55,1	1500mm	○ 4000K	LIG01203821540
	5250	74,1	2000mm	● 3000K	LIG01203822030
	5347	74,1	2000mm	○ 4000K	LIG01203822040
● Negro Black <i>Noir</i>	3097	43,7	1200mm	● 3000K	LIG01203831230
	3154	43,7	1200mm	○ 4000K	LIG01203831240
	3904	55,1	1500mm	● 3000K	LIG01203831530
	3976	55,1	1500mm	○ 4000K	LIG01203831540
	5250	74,1	2000mm	● 3000K	LIG01203832030
	5347	74,1	2000mm	○ 4000K	LIG01203832040



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Kit alimentation, base et suspension

Medidas base
Base dimensions
Dimensions du base

240 x 80 x 50mm

Accesorios Accessories Accessoires



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Commutateur de capteur

Control Control Contrôle



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires *Suspension luminaires*




Ara

Suspensión Pendant *Suspension*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG01403311230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG01403311240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG01403311530
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG01403311540
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG01403312030
4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG01403312040	
○ Blanco White <i>Blanc</i>	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG01403321230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG01403321240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG01403321530
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG01403321540
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG01403322030
4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG01403322040	
● Negro Black <i>Noir</i>	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG01403331230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG01403331240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG01403331530
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG01403331540
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG01403332030
4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG01403332040	



*Para personalizar su luminaria ver página 41
 *To customize your luminaire see page 41
 *Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión

Power supply, base and pendant kit

Kit alimentation, base et suspension

Medidas base

Base dimensions

Dimensions du base

240 x 80 x 50mm

Accesorios Accessories Accessoires



INT-TL-D

Dimmer táctil

Touch dimmer

Variateur tactile



SEN-M

Sensor de movimiento

Sensor switch


Commutateur de capteur

Control Control Contrôle



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires *Suspension luminaires*




Draco

Suspensión Pendant *Suspension*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	1838	33,1	1200mm	● 3000K	LIG01528811230
	1990	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG01528811240
	2317	41,8	1500mm	● 3000K	LIG01528811530
	2509	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG01528811540
	3116	56,2	2000mm	● 3000K	LIG01528812030
	3374	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG01528812040
○ Blanco White <i>Blanc</i>	1838	33,1	1200mm	● 3000K	LIG01528821230
	1990	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG01528821240
	2317	41,8	1500mm	● 3000K	LIG01528821530
	2509	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG01528821540
	3116	56,2	2000mm	● 3000K	LIG01528822030
	3374	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG01528822040
● Negro Black <i>Noir</i>	1838	33,1	1200mm	● 3000K	LIG01528831230
	1990	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG01528831240
	2317	41,8	1500mm	● 3000K	LIG01528831530
	2509	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG01528831540
	3116	56,2	2000mm	● 3000K	LIG01528832030
	3374	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG01528832040



***Para personalizar su luminaria ver página 41**
***To customize your luminaire see page 41**
***Pour personnaliser votre luminaire voir page 41**



Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
 Power supply, base and pendant kit
 Kit alimentation, base et suspension

Medidas base 240 x 80 x 50mm
 Base dimensions
 Dimensions du base

Accesorios Accessories Accessoires

Control Control Contrôle



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires *Suspension luminaires*




Electra

Suspensión Pendant *Suspension*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	6193	87,4	1200mm	● 3000K	LIG01803811230
	6307	87,4	1200mm	○ 4000K	LIG01803811240
	7808	110,2	1500mm	● 3000K	LIG01803811530
	7952	110,2	1500mm	○ 4000K	LIG01803811540
	10500	148,2	2000mm	● 3000K	LIG01803812030
	10694	148,2	2000mm	○ 4000K	LIG01803812040
○ Blanco White <i>Blanc</i>	6193	87,4	1200mm	● 3000K	LIG01803821230
	6307	87,4	1200mm	○ 4000K	LIG01803821240
	7808	110,2	1500mm	● 3000K	LIG01803821530
	7952	110,2	1500mm	○ 4000K	LIG01803821540
	10500	148,2	2000mm	● 3000K	LIG01803822030
	10694	148,2	2000mm	○ 4000K	LIG01803822040
● Negro Black <i>Noir</i>	6193	87,4	1200mm	● 3000K	LIG01803831230
	6307	87,4	1200mm	○ 4000K	LIG01803831240
	7808	110,2	1500mm	● 3000K	LIG01803831530
	7952	110,2	1500mm	○ 4000K	LIG01803831540
	10500	148,2	2000mm	● 3000K	LIG01803832030
	10694	148,2	2000mm	○ 4000K	LIG01803832040



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión

Power supply, base and pendant kit

Kit alimentation, base et suspension

Medidas base

Base dimensions

Dimensions du base

240 x 80 x 50mm



INT-TL-D

Dimmer táctil

Touch dimmer

Variateur tactile



SEN-M

Sensor de movimiento

Sensor switch

Commutateur de capteur

Control Control Contrôle




Luminarias de suspensión

Pendant luminaires *Suspension luminaires*




Heze

Suspensión Pendant *Suspension*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG02209611230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG02209611240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG02209611530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG02209611540S
	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG02209612030S
	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG02209612040S
○ Blanco White <i>Blanc</i>	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG02209621230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG02209621240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG02209621530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG02209621540S
	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG02209622030S
	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG02209622040S
● Negro Black <i>Noir</i>	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG02209631230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG02209631240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG02209631530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG02209631540S
	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG02209632030S
	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG02209632040S



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión
Power supply, base and pendant kit
Kit alimentation, base et suspension



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile




SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Commutateur de capteur

Control Control Contrôle



Luminarias de suspensión

Pendant luminaires *Suspension luminaires*




Izar

Suspensión Pendant *Suspension*



Acabado Finish Finition	lm	W	Medida Measurement Mesure	CCT	Referencia Reference Référence
● Plata mate Matt silver Argent mat	3123	44,2	1200mm	● 3000K	LIG02709611230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG02709611240
	3937	55,7	1500mm	● 3000K	LIG02709611530
	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG02709611540
	5295	74,9	2000mm	● 3000K	LIG02709612030
	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG02709612040
○ Blanco White Blanc	3123	44,2	1200mm	● 3000K	LIG02709621230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG02709621240
	3937	55,7	1500mm	● 3000K	LIG02709621530
	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG02709621540
	5295	74,9	2000mm	● 3000K	LIG02709622030
	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG02709622040
● Negro Black Noir	3123	44,2	1200mm	● 3000K	LIG02709631230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG02709631240
	3937	55,7	1500mm	● 3000K	LIG02709631530
	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG02709631540
	5295	74,9	2000mm	● 3000K	LIG02709632030
	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG02709632040



***Para personalizar su luminaria ver página 41**
***To customize your luminaire see page 41**
***Pour personnaliser votre luminaire voir page 41**



Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación, base y kit de suspensión

Power supply, base and pendant kit

Kit alimentation, base et suspension

Medidas base

Base dimensions

Dimensions du base

240 x 80 x 50mm

Accesorios Accessories Accessoires



INT-TL-D

Dimmer táctil

Touch dimmer

Variateur tactile



SEN-M

Sensor de movimiento

Sensor switch

Commutateur de capteur

Control Control Contrôle



Luminarias de techo

Ceiling luminaires *Plafond luminaires*




Meissa

Techo Ceiling *Plafond*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG31403311230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG31403311240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG31403311530
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG31403311540
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG31403312030
	4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG31403312040
○ Blanco White <i>Blanc</i>	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG31403321230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG31403321240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG31403321530
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG31403321540
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG31403322030
	4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG31403322040
● Negro Black <i>Noir</i>	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG31403331230
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG31403331240
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG31403331530
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG31403331540
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG31403332030
	4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG31403332040



***Para personalizar su luminaria ver página 41**
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación y base
Power supply and base
Alimentation et socle

Medidas base
Base dimensions
Mesures de base

240 x 80 x 50mm



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias de techo

Ceiling luminaires *Plafond luminaires*





Mizar

Techo Ceiling *Plafond*




Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG31203811230
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG31203811240
	3971	56,1	1500mm	● 3000K	LIG31203811530
	4045	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG31203811540
	5318	75,1	2000mm	● 3000K	LIG31203812030
	5416	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG31203812040
○ Blanco White <i>Blanc</i>	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG31203821230
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG31203821240
	3971	56,1	1500mm	● 3000K	LIG31203821530
	4045	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG31203821540
	5318	75,1	2000mm	● 3000K	LIG31203822030
	5416	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG31203822040
● Negro Black <i>Noir</i>	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG31203831230
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG31203831240
	3971	56,1	1500mm	● 3000K	LIG31203831530
	4045	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG31203831540
	5318	75,1	2000mm	● 3000K	LIG31203832030
	5416	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG31203832040

*Base independiente
*Independent base
*Base indépendante



OPCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALLATION OPTIONS
OPTIONS D'INSTALLATION



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación y base
Power supply and base
Alimentation et socle

Medidas base
Base dimensions
Mesures de base

240 x 80 x 50mm



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile




SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias de techo

Ceiling luminaires *Plafond luminaires*




Maia

Techo Ceiling *Plafond*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG32209611230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG32209611240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG32209611530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG32209611540S
	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG32209612030S
	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG32209612040S
○ Blanco White <i>Blanc</i>	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG32209621230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG32209621240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG32209621530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG32209621540S
	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG32209622030S
	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG32209622040S
● Negro Black <i>Noir</i>	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG32209631230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG32209631240S
	2559	41,8	1500mm	● 3000K	LIG32209631530S
	2644	41,8	1500mm	○ 4000K	LIG32209631540S
	3442	56,2	2000mm	● 3000K	LIG32209632030S
	3556	56,2	2000mm	○ 4000K	LIG32209632040S



***Para personalizar su luminaria ver página 41**
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41




Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación
Power supply
Source de courant



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias de techo

Ceiling luminaires *Plafond luminaires*





Hercules

Techo Ceiling *Plafond*




Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	3123	44,2	1200mm	● 3000K	LIG32709611230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG32709611240
	3937	55,7	1500mm	● 3000K	LIG32709611530
	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG32709611540
	5295	74,9	2000mm	● 3000K	LIG32709612030
	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG32709612040
○ Blanco White <i>Blanc</i>	3123	44,2	1200mm	● 3000K	LIG32709621230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG32709621240
	3937	55,7	1500mm	● 3000K	LIG32709621530
	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG32709621540
	5295	74,9	2000mm	● 3000K	LIG32709622030
	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG32709622040
● Negro Black <i>Noir</i>	3123	44,2	1200mm	● 3000K	LIG32709631230
	3226	44,2	1200mm	○ 4000K	LIG32709631240
	3937	55,7	1500mm	● 3000K	LIG32709631530
	4068	55,7	1500mm	○ 4000K	LIG32709631540
	5295	74,9	2000mm	● 3000K	LIG32709632030
	5470	74,9	2000mm	○ 4000K	LIG32709632040

*Base independiente
*Independent base
*Base indépendante



OPCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALLATION OPTIONS
OPTIONS D'INSTALLATION



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación y base
Power supply and base
Alimentation et socle

Medidas base
Base dimensions
Mesures de base

240 x 80 x 50mm



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias de techo

Ceiling luminaires *Plafond luminaires*




Crux

Techo Ceiling *Plafond*




Acabado Finish <i>Finition</i>	Im	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	1562	22,1	1200mm	● 3000K	LIG3TS09611230
	1613	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG3TS09611240
	1969	27,8	1500mm	● 3000K	LIG3TS09611530
	2034	27,8	1500mm	○ 4000K	LIG3TS09611540
	2648	37,4	2000mm	● 3000K	LIG3TS09612030
	2735	37,4	2000mm	○ 4000K	LIG3TS09612040
○ Blanco White <i>Blanc</i>	1562	22,1	1200mm	● 3000K	LIG3TS09621230
	1613	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG3TS09621240
	1969	27,8	1500mm	● 3000K	LIG3TS09621530
	2034	27,8	1500mm	○ 4000K	LIG3TS09621540
	2648	37,4	2000mm	● 3000K	LIG3TS09622030
	2735	37,4	2000mm	○ 4000K	LIG3TS09622040
● Negro Black <i>Noir</i>	1562	22,1	1200mm	● 3000K	LIG3TS09631230
	1613	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG3TS09631240
	1969	27,8	1500mm	● 3000K	LIG3TS09631530
	2034	27,8	1500mm	○ 4000K	LIG3TS09631540
	2648	37,4	2000mm	● 3000K	LIG3TS09632030
	2735	37,4	2000mm	○ 4000K	LIG3TS09632040

*Base independiente
*Independent base
*Base indépendante



OPCIONES DE INSTALACIÓN
INSTALLATION OPTIONS
OPTIONS D'INSTALLATION



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios *Accessories* *Accessoires*

Incluye *Includes* *Comprend*



Fuente de alimentación y base
Power supply and base
Alimentation et socle

Medidas base
Base dimensions
Mesures de base

240 x 80 x 50mm




INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile

Control *Control* *Contrôle*




Luminarias de pared

Wall luminaires *Mur luminaires*




Castor

Pared Wall *Mur*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	639	7,2	300mm	● 3000K	LIG20928810330S
	692	7,2	300mm	○ 4000K	LIG20928810340S
	1406	15,8	600mm	● 3000K	LIG20928810630S
	1523	15,8	600mm	○ 4000K	LIG20928810640S
	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG20928811230S
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG20928811240S
○ Blanco White <i>Blanc</i>	639	7,2	300mm	● 3000K	LIG20928820330S
	692	7,2	300mm	○ 4000K	LIG20928820340S
	1406	15,8	600mm	● 3000K	LIG20928820630S
	1523	15,8	600mm	○ 4000K	LIG20928820640S
	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG20928821230S
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG20928821240S
● Negro Black <i>Noir</i>	639	7,2	300mm	● 3000K	LIG20928830330S
	692	7,2	300mm	○ 4000K	LIG20928830340S
	1406	15,8	600mm	● 3000K	LIG20928830630S
	1523	15,8	600mm	○ 4000K	LIG20928830640S
	2940	33,1	1200mm	● 3000K	LIG20928831230S
	3184	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG20928831240S



***Para personalizar su luminaria ver página 41**
***To customize your luminaire see page 41**
***Pour personnaliser votre luminaire voir page 41**



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación
Power supply
Alimentation




INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile

Control Control Contrôle



Luminarias de pared

Wall luminaires *Mur luminaires*





Deneb

Pared Wall *Mur*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	741	10,5	300mm	● 3000K	LIG21203810330S
	755	10,5	300mm	○ 4000K	LIG21203810340S
	1549	21,9	600mm	● 3000K	LIG21203810630S
	1577	21,9	600mm	○ 4000K	LIG21203810640S
	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG21203811230S
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG21203811240S
○ Blanco White <i>Blanc</i>	741	10,5	300mm	● 3000K	LIG21203820330S
	755	10,5	300mm	○ 4000K	LIG21203820340S
	1549	21,9	600mm	● 3000K	LIG21203820630S
	1577	21,9	600mm	○ 4000K	LIG21203820640S
	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG21203821230S
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG21203821240S
● Negro Black <i>Noir</i>	741	10,5	300mm	● 3000K	LIG21203830330S
	755	10,5	300mm	○ 4000K	LIG21203830340S
	1549	21,9	600mm	● 3000K	LIG21203830630S
	1577	21,9	600mm	○ 4000K	LIG21203830640S
	3164	44,7	1200mm	● 3000K	LIG21203831230S
	3222	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG21203831240S



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación
Power supply
Alimentation



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias de pared

Wall luminaires *Mur luminaires*





Sira

Pared Wall *Mur*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	1481	20,9	300mm	● 3000K	LIG21803810330
	1509	20,9	300mm	○ 4000K	LIG21803810340
	3097	43,7	600mm	● 3000K	LIG21803810630
	3154	43,7	600mm	○ 4000K	LIG21803810640
	6327	89,3	1200mm	● 3000K	LIG21803811230
	6444	89,3	1200mm	○ 4000K	LIG21803811240
○ Blanco White <i>Blanc</i>	1481	20,9	300mm	● 3000K	LIG21803820330
	1509	20,9	300mm	○ 4000K	LIG21803820340
	3097	43,7	600mm	● 3000K	LIG21803820630
	3154	43,7	600mm	○ 4000K	LIG21803820640
	6327	89,3	1200mm	● 3000K	LIG21803821230
	6444	89,3	1200mm	○ 4000K	LIG21803821240
● Negro Black <i>Noir</i>	1481	20,9	300mm	● 3000K	LIG21803830330
	1509	20,9	300mm	○ 4000K	LIG21803830340
	3097	43,7	600mm	● 3000K	LIG21803830630
	3154	43,7	600mm	○ 4000K	LIG21803830640
	6327	89,3	1200mm	● 3000K	LIG21803831230
	6444	89,3	1200mm	○ 4000K	LIG21803831240



***Para personalizar su luminaria ver página 41**
***To customize your luminaire see page 41**
***Pour personnaliser votre luminaire voir page 41**



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación y base
Power supply and base
Alimentation et socle

Medidas base
Base dimension
Mesures de base

300mm	240 x 50 x 36mm
600mm	320 x 50 x 36mm
1200mm	



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias de pared

Wall luminaires *Mur luminaires*




Leo

Pared Wall *Mur*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	442	7,2	300mm	● 3000K	LIG22209610330S
	456	7,2	300mm	○ 4000K	LIG22209610340S
	971	15,8	600mm	● 3000K	LIG22209610630S
	1003	15,8	600mm	○ 4000K	LIG22209610640S
	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG22209611230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG22209611240S
○ Blanco White <i>Blanc</i>	442	7,2	300mm	● 3000K	LIG22209620330S
	456	7,2	300mm	○ 4000K	LIG22209620340S
	971	15,8	600mm	● 3000K	LIG22209620630S
	1003	15,8	600mm	○ 4000K	LIG22209620640S
	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG22209621230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG22209621240S
● Negro Black <i>Noir</i>	442	7,2	300mm	● 3000K	LIG22209630330S
	456	7,2	300mm	○ 4000K	LIG22209630340S
	971	15,8	600mm	● 3000K	LIG22209630630S
	1003	15,8	600mm	○ 4000K	LIG22209630640S
	2030	33,1	1200mm	● 3000K	LIG22209631230S
	2097	33,1	1200mm	○ 4000K	LIG22209631240S



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41




Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación
Power supply
Alimentation



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias de pared

Wall luminaires *Mur luminaires*





Polux

Pared Wall *Mur*



Acabado Finish <i>Finition</i>	lm	W	Medida Measurement <i>Mesure</i>	CCT	Referencia Reference <i>Référence</i>
● Plata mate Matt silver <i>Argent mat</i>	362	4,8	300mm	● 3000K	LIG2TS09610330S
	374	4,8	300mm	○ 4000K	LIG2TS09610340S
	797	10,6	600mm	● 3000K	LIG2TS09610630S
	823	10,6	600mm	○ 4000K	LIG2TS09610640S
	1666	22,1	1200mm	● 3000K	LIG2TS09611230S
	1721	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG2TS09611240S
○ Blanco White <i>Blanc</i>	362	4,8	300mm	● 3000K	LIG2TS09620330S
	374	4,8	300mm	○ 4000K	LIG2TS09620340S
	797	10,6	600mm	● 3000K	LIG2TS09620630S
	823	10,6	600mm	○ 4000K	LIG2TS09620640S
	1666	22,1	1200mm	● 3000K	LIG2TS09621230S
	1721	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG2TS09621240S
● Negro Black <i>Noir</i>	362	4,8	300mm	● 3000K	LIG2TS09630330S
	374	4,8	300mm	○ 4000K	LIG2TS09630340S
	797	10,6	600mm	● 3000K	LIG2TS09630630S
	823	10,6	600mm	○ 4000K	LIG2TS09630640S
	1666	22,1	1200mm	● 3000K	LIG2TS09631230S
	1721	22,1	1200mm	○ 4000K	LIG2TS09631240S



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación
Power supply
Alimentation

Accesorios Accessories Accessoires



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile

Control Control Contrôle



Luminarias de empotrar

Recessed luminaires Encastrer luminaires





Altair

Empotrar
Recessed Encastrer



Acabado Finish Finition	lm	W	Medida Measurement Mesure	CCT	Referencia Reference Référence
● Plata mate Matt silver Argent mat	2637	44,7	1200mm	● 3000K	LIG15503811230S
	2685	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG15503811240S
	3310	56,1	1500mm	● 3000K	LIG15503811530S
	3371	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG15503811540S
	4431	75,1	2000mm	● 3000K	LIG15503812030S
	4513	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG15503812040S
○ Blanco White Blanc	2637	44,7	1200mm	● 3000K	LIG15503821230S
	2685	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG15503821240S
	3310	56,1	1500mm	● 3000K	LIG15503821530S
	3371	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG15503821540S
	4431	75,1	2000mm	● 3000K	LIG15503822030S
	4513	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG15503822040S
● Negro Black Noir	2637	44,7	1200mm	● 3000K	LIG15503831230S
	2685	44,7	1200mm	○ 4000K	LIG15503831240S
	3310	56,1	1500mm	● 3000K	LIG15503831530S
	3371	56,1	1500mm	○ 4000K	LIG15503831540S
	4431	75,1	2000mm	● 3000K	LIG15503832030S
	4513	75,1	2000mm	○ 4000K	LIG15503832040S



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación
Power supply
Alimentation



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias de empotrar

Recessed luminaires Encastrer luminaires




Avior

Empotrar
Recessed Encastrer



Acabado Finish Finition	lm	W	Medida Measurement Mesure	CCT	Referencia Reference Référence
● Plata mate Matt silver Argent mat	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG15603311230S
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG15603311240S
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG15603311530S
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG15603311540S
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG15603312030S
	4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG15603312040S
○ Blanco White Blanc	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG15603321230S
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG15603321240S
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG15603321530S
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG15603321540S
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG15603322030S
	4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG15603322040S
● Negro Black Noir	2746	38,5	1200mm	● 3000K	LIG15603331230S
	2891	38,5	1200mm	○ 4000K	LIG15603331240S
	3452	48,4	1500mm	● 3000K	LIG15603331530S
	3634	48,4	1500mm	○ 4000K	LIG15603331540S
	4629	64,8	2000mm	● 3000K	LIG15603332030S
	4873	64,8	2000mm	○ 4000K	LIG15603332040S



*Para personalizar su luminaria ver página 41
*To customize your luminaire see page 41
*Pour personnaliser votre luminaire voir page 41



Accesorios Accessories Accessoires

Incluye Includes Comprend



Fuente de alimentación
Power supply
Alimentation



INT-TL-D
Dimmer táctil
Touch dimmer
Variateur tactile



SEN-M
Sensor de movimiento
Sensor switch
Capteur de mouvement

Control Control Contrôle



Luminarias a medida
Custom made luminaires
Luminaires sur mesure

A medida

Custom made

À mesure

Personaliza nuestras luminarias a tus necesidades!
Customize our luminaires to your needs!
Personnalisez nos luminaires selon vos besoins !

1

Elige modelo de perfil, la longitud y el acabado.
Choose the model profile, length and finish.
Choisissez le modèle de profil, la longueur et la finition.

2

La potencia y el color o temperatura de la luz.
The power and the color or temperature of the light.
La puissance et la couleur ou la température de la lumière.

3

Accesorios.
Accessories.
Accessoires.

Luminarias a medida

Custom made luminaires

Luminaire sur mesure

1		2		3	
Perfil Profile Profil	Longitud Length Longueur	Acabado Finish Finition	Max. W/m	CCT	Accesorios Accessories Accessoires
Star 3	Max. 6m	Aluminio Aluminium	20W	2300K	Base
Star 4	Max. 6m	Negro Black Noir	20W	2400K	Base
Star 6	Max. 6m	Blanco White Blanc	35W	2700K	Cable tensor con regulador de altura
Star 9	Max. 6m	Oro Gold Or	35W	3000K	Tensioning cable with height regulator
Star 12	Max. 6m	Cobre Copper Cuivre	60W	4000K	Câble de tension avec régulateur de hauteur
Star 14	Max. 6m	Bronce Bronze Bronze	45W	5500K	2m / 5m
Star 15	Max. 6m	Rojo Red Rouge	35W	6000K	Dimmer táctil
Star 18	Max. 6m	Turquesa Turquoise	2 x 45W	RGB	Touch dimmer
Star 19	Max. 6m	Azul Blue Bleu	15W	RGBW	Variateur tactile
Star 22	Max. 3m	Azul marino Navy blue Bleu marine	3 x 15W	RGBWW	Sensor de movimiento
Star 24	Max. 2m	Violeta Violet	15W		Sensor switch
Star 26	Max. 2m	Verde Green Vert	15W		Capteur de mouvement
Star 27	Max. 2,53m		4 x 15W		Sistema de control
Star 31	Max. 2m		15W		Control system
Star 32	Max. 2m		15W		Système de contrôle
Star TS	Max. 6m		2 x 15W		
Star 51	Max. 6m		20W		
Star 52	Max. 6m		20W		
Star 54	Max. 6m		20W		
Star 55	Max. 6m		60W		
Star 56	Max. 6m		45W		
Star 57	Max. 6m		30W		
Star 60	Max. 6m		15W		

*Otras potencias y CCT a consultar
*Other powers and CCT to consult
*Autres pouvoirs et CCT à consulter

*Otros accesorios a consultar
*Other accessories to consult
*Autres accessoires à consulter



Rec Molinar 7, (Z.I. del Circuit)
08160 Montmeló
Barcelona - Spain
935 938 176
lluria.com

Pso. de la Castellana, 91
Planta 4 atrium
28046 **Madrid** - Spain